```
**FREE
ctl-opt option (*srcstmt : *nodebugio : *nounref);
ctl-opt debug (*input);
ctl-opt dftactgrp (*no);
//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
//  Program : MlrSndEml1
//  Author  : Mike Larsen
//  Date Written: 06/14/2020
//  Purpose : This program will send a simple email and an Html formatted
//            email to a recipient.
//
//  Notes   : cannot exceed 400 characters in the current version of the
//            SNDSMTPEMM command
//
//=====================================================================*
//   Date    Programmer  Description                                   *
//---------------------------------------------------------------------*
// 06/14/20  M.Larsen    Original code.                                *
//                                                                     *
//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *

// - - - -
// Workfields

dcl-s recipient char(50);
dcl-s subject   char(150);
dcl-s CmdStr    char(3000);
dcl-s Quote     char(1) inz('''');
dcl-s htmlNote  varchar(400);

// - - - -
// Run CL Command

dcl-pr Run     ExtPgm('QCMDEXC');
       CmdStr  Char(3000)   Options(*VarSize);
       CmdLen  Packed(15:5) Const;
       CmdDbcs Char(2)      Const Options(*Nopass);
End-pr;

//-------------------------------------------------------

sendEmail();

*Inlr = *On;
Return;

//-------------------------------------------------------
// sendEmail subprocedure
//-------------------------------------------------------

dcl-proc sendEmail;

  subject   = 'This email was sent from IBM i';
  recipient = 'mlarsen@centralparkdata.com';
```

```
  htmlNote  = '<p>Sales History process has completed.</p> ' +
              '<a href="mailto:mlarsen@centralparkdata.com" +
              target="_blank" >mlarsen@centralparkdata.com</a>';

  CmdStr = 'SNDSMTPEMM RCP(' +
            Quote + %trim(recipient) +
            Quote + ') ' +
           'SUBJECT(' + Quote + %trim(subject) + Quote + ') ' +
           'NOTE(' + Quote + %trim(htmlNote) + Quote + ')' +
           ' CONTENT(*HTML)';

  Callp Run(Cmdstr:%Size(CmdStr));

end-proc sendEmail;

//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
```